agenzia regionale protezione ambientale campania

SCHEDA di AUTONOTIFICA (o di RILEVAZIONE) per il CENSIMENTO degli EDIFICI con presenza di MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA)

(da compilare per ogni immobile)

Dati anagrafici del: ☐ Proprietario ☐ Responsabile legale ☐ Amministratore di condominio
(barrare la casella corrispondente) *(società/enti pubblici)*

Cognome .....
Nome.....
nato il: .....a ..... (.....)
residente: ..... (.....)
via n. cap Comune Provincia
Ragione sociale: ..... cod. fiscale/p. I.V.A.....
Ente pubblico / Società / Condominio
Sede: ..... (.....)
via n. cap Comune Provincia

A) Edificio:

.....(.....)
via n. cap Comune Provincia

☐ prefabbricato

☐ a sandwich metallico ☐ in metallo e cemento ☐ in cemento-amianto
☐ non metallico

☐ parzialmente prefabbricato

☐ non prefabbricato

Anno di costruzione:
☐ prima del 1945 ☐ tra 1945 e 1960 ☐ tra 1960 e 1970 ☐ tra 1970 e 1980
☐ tra 1980 e 1993 ☐ dopo il 1993

Anno di : ☐ ristrutturazione..... ☐ insonorizzazione..... ☐ isolamento termico.....

Area totale edificio (superficie coperta): mq: ..... n° piani: .....
n° tot. vani: .....

Destinazione d'uso: (barrare le caselle)

- ☐ attività scolastica/ di ricerca
- ☐ ospedale/ casa di cura
- ☐ ufficio aperto al pubblico
- ☐ ufficio senza pubblico
- ☐ cinema/ teatro/ simili
- ☐ auditorium, sala da ballo

(*) anche disimesso

- ☐ impianto sportivo
- ☐ capannone ad uso produttivo(*)
- ☐ magazzino
- ☐ esercizio commerciale
- ☐ autorimessa
- ☐ centrale termica

- ☐ civile abitazione
- ☐ albergo/ pensione
- ☐ collegio/ casa di riposo
- ☐ luogo di culto
- ☐ uso ricreativo, culturale
- ☐ altro: .....

B) Esito accertamento:

Amianto friabile :
(sbriciolabile o riducibile in polvere per semplice pressione manuale o lieve strofinio)

☐ assente ☐ presente:

Amianto compatto:
(sbriciolabile o riducibile in polvere con attrezzi meccanici)

☐ assente ☐ presente:

Se presente indicare:

Tipologia del materiale[a]	Codice	Dimensioni (m^2)[b]	N. vani e destinazione d'uso	Numero Persone presenti[c]	Accessibile (si - no)

a) consultare l'elenco riportato alla pagina successiva
b) per le tubazioni, calcolare la superficie esterna totale
c) da intendersi come media giornaliera

Misure di prevenzione:

- ☐ Controlli periodici
- ☐ Corretta manutenzione
- ☐ Nomina del Responsabile per la gestione del problema amianto (ai sensi del D.MIN. 06/09/1994)
- ☐ Eliminazione cause danneggiamento (infiltrazioni d'acqua; correnti d'aria; vibrazioni; ecc.)

- Stato di conservazione del MCA: ☐ ottimo ☐ buono ☐ scadente ☐ pessimo

- Bonifica: ☐ non prevista ☐ prevista ☐ attuata

- se attuata ☐ rimozione ☐ incapsulamento ☐ confinamento

Bonifica attuata in data.....

Data: ..... Firma: .....
(Proprietario/Rappresentante legale/ Amministratore condominio)

ELENCO MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA)
(allegato alla scheda per il Censimento Edifici)

Codice:	TIPOLOGIA :	ESEMPI D'USO:
02	Amianto a spruzzo	per miscele isolanti
08/10/11	Corde, Treccia, Nastri, Fettucce	guarnizioni centrali termiche
19	Imbottiture, rivestimenti	ignifughi, fonoassorbenti, termoisolanti
24	Feltri	isolamento acustico, imbottiture pianoforti
25	Materassini isolanti	
37	Pannelli in carta-cartone, rivestimenti per apparecchiature varie	caldaie, caloriferi, casseforti
38	Intonaco a bassa densità	
42	Impasti di tipo gessoso	coibentazioni tubazioni
47	Mattonelle in vinile amianto (linoleum)	
50	Lastre ondulate	tetti di eternit
51	Lastre piane, Pannelli di rivestimento esterno, interno, tramezzi	pareti, controsoffitti, sottotetti,intercapedini murarie
53	Pluviali, Tubazioni in cemento-amianto	raccolta acque piovane, reflue
60	Canne fumarie, comignoli	
61	Serbatoi, cassoni	deposito acqua
67	Ferodi per freni	ascensori

agenzia regionale protezione ambientale campania

SCHEDA di AUTONOTIFICA (o di RILEVAZIONE) per il CENSIMENTO delle IMPRESE

a) che utilizzino o abbiano utilizzato AMIANTO e/o materiali contenenti amianto (MCA) nelle attività produttive;

b) che operino nel settore di smaltimento o bonifica, con presenza di materiali contenenti amianto (MCA).

c) che non abbiano utilizzato amianto nel ciclo produttivo, ma nelle quali vi sia la presenza di materiali contenenti amianto (MCA).

Impresa: .....Ragione sociale .....

Sede legale: .....
via *n.* *C.A.P.* *Comune*

Unità produttiva .....
via *n.* *C.A.P.* *Comune*

Cod. Fiscale/ Part. I.V.A.: ..... N.° Iscr. C.C.I.A.A. .....

Attività: ..... Cod. ISTAT .....

Sigla I.N.P.S. ..... Sigla I.N.A.I.L. .....

Numero dipendenti impresa .....

Titolare o legale rappresentante: .....

nato a: ..... (.....) il: .....
Comune *(Provincia)*

residente: .....
via *n.* *C.A.P.* *Comune* (.....)
(Provincia)

A) Nelle attività produttive, l'impresa utilizza (uso diretto e/o indiretto, come specificato nella nota informativa allegata) o ha utilizzato amianto e/o materiali contenenti amianto:

- ☐ no
- ☐ sì fino al .....

- ☐ friabile (sbriciolabile o riducibile in polvere con semplice pressione manuale)
- ☐ compatto (sbriciolabile con attrezzi meccanici)

Se si è risposto "sì" indicare il tipo di materiale prodotto e/o utilizzato, riportando i codici di identificazione individuabili nell'elenco allegato:

.....

.....

.....

B) Nell'impresa sono ancora in opera coibentazioni contenenti amianto su:

- ☐ impianti
- ☐ macchinari
- ☐ strutture edilizie

C) Nell'Impresa sono presenti filtri in materiali contenenti amianto (Cod. 05)
- ☐ no
- ☐ si

se si per quale utilizzo? .....

D) Sono presenti in deposito materiali contenenti amianto (MCA):
- ☐ no
- ☐ si

tipo di MCA

..... Cod. Kg
.....
.....
(Indicare il codice corrispondente riportato nell'elenco sul retro)

E) Nell'edificio sono presenti altri materiali contenenti amianto(*):
- ☐ no
- ☐ si
  - ☐ friabile .....
  - ☐ compatto .....
.....

Anno di costruzione ..... Superficie (mq).....
Interventi di bonifica:
- ☐ no
- ☐ si

specificare tipo ed anno.....
.....
.....

(*) Se presenti, compilare anche la "Scheda di autonotifica (o rilevazione) per il Censimento degli Edifici con presenza di MCA".

F) Sono provvisoriamente accumulati rifiuti contenenti amianto (RCA):
- ☐ no
- ☐ si

tipo di MCA

..... Cod. CER** Kg
.....
.....
.....
**) Codice Europeo Rifiuti

G) Numero dipendenti esposti ad Amianto.....

H) Se l'impresa, nel caso di utilizzo di amianto in modo diretto od indiretto, ha fatto denunzia all' I.N.A.I.L. per il rischio asbestosi:
- ☐ no
- ☐ si

Se all'interno della impresa è stato riconosciuto il rischio di esposizione ad amianto
- ☐ no
- ☐ si

Se per i dipendenti sono state riscontrate malattie professionali legate ad amianto
- ☐ no
- ☐ si

Data:.....

Timbro e firma:.....

(Titolare o legale rappresentante)

ELENCO MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA)

(allegato alla scheda per il Censimento Imprese)

CATEGORIA	Cod.	TIPOLOGIA	ESEMPI D'USO:
Cariche:	01	Amianto in polvere	
	02	Amianto a spruzzo	per miscele isolanti
	03	Carica inerte	materie plastiche, coppelle di rivestimento
	04	Supporti catalitici	
Filtri:	05	Fibre, tamponi filtranti in chimica, fisica; enologia; maschere antigas; per trasporto, distribuzione, utilizzo gas	
Filati:	06	Funi	rinforzate con altre fibre
	07	Spago	rinforzato con filo metallico (rame, ottone, acciaio)
	08	Corde	termoidraulico, per sportelli di forni
	09	Stoppino	
	10	Treccia	
	11	Nastri, fettucce	
	12	Retine	
	13	Filo isolante	
Tessuti:	14	Coperte	accoppiate con fogli metallici (alluminio)
	15	Tele	drappeggi, tappezzerie, tende, sacchi postali, coperture per asse da stiro, ecc.
	16	Scenari, sipari, rivestimenti per pavimenti	in teatro
	17	Schermi cinematografici	
	18	Tappeti	
	19	Imbottiture, rivestimenti	ignifughi, fonoassorbenti, termoisolanti
	20	Protezioni antifiamma	
	21	Nastri trasportatori	
	22	Avvolgimenti	per conduttori elettrici, per cavi e guaine
	23	Accessori per velivoli	
Coibentazioni morbide:	24	Feltri	isolamento acustico, imbottiture pianoforti
	25	Materassini isolanti	
Abbigliamento:	26	Indumenti protettivi	termoisolanti
	27	Grembiuli	
	28	Guanti	
	29	Uose	
Carta, cartoni:	30	Carta liscia o increspata	
	31	Cartone senza leganti	
	32	Cartone con leganti deboli	
	33	Cartone accoppiato con foglio metallico (alluminio)	
	34	Cartone accoppiato con materie plastiche (PVC, ecc.)	
	35	Fustelle per guarnizioni	
	36	Avvolgimento bobine	
	37	Pannelli, rivestimenti per apparecchiature: caldaie, caloriferi; casseforti, cabine di protezione cinematografiche; lavaggio a secco; forni inceneritori, torri di distillazione, tubi per aria calda, condotti di scarico per automobili, teglie da forno; pareti porte tagliafuoco	
Intonaci, stucchi:	38	Intonaco a bassa densità	
	39	Stucco organico (bitume, olio, lino)	
	40	Stucco inorganico (cemento, carbonato di magnesio, gesso)	
	41	Miscele al magnesio o silicato di calcio	
	42	Impasti di tipo gessoso	

Mastici,colle:	43	Mastice antirombo
	44	Colla
Vernici,pitture:	45	Vernici antirombo, antiumidità
	46	Rivestimenti per elettrodi di saldatura
Pavimentazioni:	47	Mattonelle in vinile amianto (linoleum)
	48	Gomma
	49	Composti bituminosi manti di copertura
Cemento-amianto:	50	Lastre ondulate pareti, tetti di eternit
	51	Lastre piane, pannelli di rivestimento esterno, interno, bainezzi controsoffitti, sottotetti, intercapedini murarie
	52	Tubazioni per acquedotti
	53	Pluviali, Tubazioni per fognature
	54	Tubazioni per impianti chimici per liquidi speciali
	55	Canalature per drenaggio piogge, per irrigazione
	56	Raccordi e giunti
	57	Condutture gas
	58	Condutture per linee elettriche cablaggi elettrici
	59	Condotte di areazione
	60	Canne fumarie, comignoli
	61	Serbatoi, cassoni deposito acqua potabile ,non potabile
	62	Piani per tavoli
	63	Quadri elettrici
	64	Cabine, camere coibentate di combustione
	65	Silos
	66	Piastrelle impermeabilizzanti fillerizzate
Materiali d'attrito:	67	Ferodi per freni automezzi, treni, bicicette; ascensori; motori e macchine di vario tipo
	68	Dischi frizione
Guarnizioni:	69	Premistoppa
	70	Baderne
	71	Guarnizioni con amianto legato valvole, flange; cuscinetti a tenuta stagna, termoisolanti, ecc.
Elettro-domestici:	72	Fornì da cucina
	73	Ferri da stiro
	74	Asciugacapelli
	75	Tostapane
Altro:	76	Involucri protetti per motori
	77	Involucri per apparecchiature elettriche
	78	Attrezzature per vetreria
	79	Attrezzature mediche
	80	Parti di commutatori
	81	Portalampade
	82	Stampi per materiale elettrico o altro
	83	Strato di fondo carrozzerie
	84	Mortai
	85	Articoli per fumatori
	86	Ceppi da camino artificiali

agenzia regionale protezione ambientale campania

SCHEDA di AUTONOTIFICA
(da compilare in caso di presenza di amianto)

- Presenza di confinamento ☐ si ☐ no
- Accessibilità ☐ si ☐ no
- Sito di uso pubblico ☐ si ☐ no
- Quantità di materiale Stimato (Kg.....)
- Presenza di Programma di Controllo e Manutenzione ☐ si ☐ no
- Attività ☐ Attiva ☐ Dimessa
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre ☐ si ☐ no
- Concentrazione di fibre aerodisperse (fibre/l.....)
- Area di estensione del sito (mq.....)
- Superficie esposta all'aria (mq.....)
- Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione ☐ si ☐ no
- Stato di conservazione delle strutture edili (% del materiale danneggiato .....%)
- Tempo trascorso dalla dismissione (anni.....)
- Tipologia di amianto presente ☐ crisotilo ☐ crisotilo + anfiboli
- Dati epidemiologici ☐ si ☐ no
- Frequenza di utilizzo ☐ occasionale ☐ periodica ☐ costante
- Distanza dal centro abitato (m.....)
- Densità della popolazione interessata ☐ agglomerato urbano ☐ case sparse
- Età media soggetti frequentatori (anni.....)

Definizioni:

- **Sito:** struttura, impianto, porzione di territorio geograficamente definita, delimitata e perimetrata contenere amianto.
- **Confinamento:** barriera fisica permanente che separa l'ambiente esterno dalla sorgente.
- **Uso pubblico:** ambiente di vita con fruibilità da parte della popolazione, accessibili a tutti e posti al servizio della collettività.
- **Classe di priorità:** fattore caratterizzante la sorgente di amianto in base alla presenza di confinamento, accessibilità, uso pubblico e friabilità.
- **Accessibilità:** possibilità di accedere al sito.
- **Friabile:** materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.
- **Indicatori:** elementi di valutazione della situazione in essere.
- **Presenza di programma di controllo e manutenzione:** iniziative documentate finalizzate alla vigilanza della presenza del sito al fine del contenimento dell'emissione di fibre.
- **Stato di conservazione delle strutture edili:** accertamento dello stato di degrado delle strutture/impianti contenenti amianto.
- **Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre:** situazioni che interferiscono con la presenza di amianto e possono determinare la dispersione di fibre.
- **Concentrazione di fibre aerodisperse:** quantità di fibre di amianto disperse per quantità di volume (fi/l).
- **Superficie esposta all'aria:** superficie interessata dalla presenza di materiale contenente amianto, intesa come coperture esposte agli agenti atmosferici.
- **Previsione documentata del coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione:** esistenza di atti amministrativi attestanti il coinvolgimento del sito in lavori che prevedono interventi su edificato o su suolo.
- **Dati epidemiologici:** dati riferiti a situazioni documentate ed organizzate che attestino l'evidenza di effetti sanitari legati alla presenza di amianto sul sito.
- **Frequenza di utilizzo:** fruizione del sito da parte del singolo soggetto considerato, non legato alla ripetitività della presenza.
- **Età media soggetti frequentatori:** età dei soggetti che frequentano il sito anche saltuariamente.

Data:.....

Timbro e firma:.....
(Titolare o legale rappresentante)